

MOARÉ

Lámpara de mesa, pie, suspensión y aplique

2003

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La lámpara MOARÉ, diseñada originalmente en 2003, se basa en que sus pantallas superpuestas provocan un efecto óptico de aguas asimétricas, conocido como efecto Moiré. Desde entonces ha sumado nuevos formatos, soportes, colores y tamaños con lo que la actual SERIE MOARÉ despliega una multitud de combinaciones que satisfacen muy distintas aplicaciones: desde grandes espacios públicos hasta los usos más domésticos. En 2008 se suma una pantalla en negro que crea un efecto similar al de la pantalla en gris pero más contrastado, promoviendo aún más las luces y las sombras de las que tanto le gusta rodearse al buen noctámbulo.

PESO APROXIMADO (sin embalaje):

(1.) MOARÉ Lámpara de mesa	9,3kg
(2.) MOARÉ Lámpara de pie	24,8kg
(3.) MOARÉ Lámpara de suspensión	8kg
(4.) MOARÉ Lámpara de aplique	2,7kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Portalámparas: E27/E26

Fuente de Luz:

(1.,2.)

3 x Fluorescencia compacta autobalastada regulable
TC-HSE. 18-20W/827 CEE: A. Alt. Máx. 160 mm

(3.)

Fluorescencia compacta clásica autobalastada
TCA-SE. 20W/825 CEE: A. Alt. Máx. 155 mm

(4.)

Fluorescencia compacta autobalastada
TC-TSE. 23W/827 CEE: A. Alt. Máx. 130 mm

EUROPE AC 230V 50 Hz
USA/JAPAN AC 110/128V 60 Hz

(1.,2.) Incluye dimmer.
No incluye fuente de luz.

Luminaria apta sólo para uso interior.

Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.

Las luminarias cumplen con las siguientes normativas:

UNE-EN 60598
UNE-EN 55015

ESTRUCTURA:

(1.,2.,3.,4.) Incluye difusor cilíndrico de metacrilato de acrylsatiné.

(1.,2.) Estructura de aluminio acabada en color grafito con base de fundición.

(3., 4.) Estructura metálica en color grafito.

(3.) Incluye florón cuadrado color grafito.

PANTALLAS:

Pantalla de tejido Soltis disponible en 4 tamaños S, M, L y X. Según tipología de lámpara moaré.

(1) Disponible Pantalla S y M.

S: Disponible en blanco, gris y rojo.

M: Disponible en blanco, gris, rojo y negro.

(2.) Disponible pantalla M, L y X en blanco gris rojo y negro.

(3.) Disponible pantalla S, M, L y X.

S: Disponible en blanco, gris y rojo.

M, L y X: Disponible en blanco, gris, rojo y negro.

(4.) Disponible con pantalla interior blanca y con pantalla exterior blanca, roja, gris o negra.

*Especificaciones técnicas del tejido Soltis:

Compuesto de poliéster 37% y recubrimiento de PVC doble cara ignifugado en masa, espesor total 0,49mm (10%), 380g/m (5%), con acabado de barniz acrílico en las dos caras. Ignifugado con mezcla de cargas ignífugas y plastificantes.

MANTENIMIENTO:

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes, ni abrasivos, etc.

OTROS:

La luminaria se entrega desmontada en distintos embalajes.

Con la luminaria se adjuntan las instrucciones de montaje.



MOARÉ Lámpara de mesa y suspensión




MOARÉ Lámpara de pie




MOARÉ Lámpara de aplique









MOARÉ Pantallas



(1.) MOARÉ Lámpara de Sobremesa

(2.) MOARÉ Lámpara de Pie



(3.) MOARÉ Lámpara de Suspensión

(4.) MOARÉ Lámpara de Aplique