



A principios de los noventa Gabriel Ordeig Cole, artista, diseñador y cofundador de Santa & Cole, recibió el encargo de iluminar un gran restaurante, la Fonda Europa de Granollers (Barcelona). El objetivo era conseguir una tonalidad uniforme y agradable, que acompañase con buena luz la conversación de los comensales. Y éste fue el resultado finalmente aplicado. Con segmentos de una o tres pantallas y con tres tipos de conectores entre ellos, se despliega todo un sistema de iluminación basado en estructuras tubulares lineales sobre las que pueden alojarse diversos tipos de pantallas.

El Sistema Fonda, con pantallas pequeñas y medianas, tanto encintadas como de cartulina o de lino blanco, soportadas todas ellas por breves huesecillos de haya natural, ilumina muy generosamente mediante una prestancia muy moderna en la resolución de un tema muy clásico: las estructuras suspendidas que iluminan por repetición de una serie de lámparas pequeñas. Un magnífico ejercicio de síntesis que confiere gran libertad al diseño de interiores.

Descripción general:

Estructura tubular metálica en níquel satinado con soportes de madera de haya natural para 1 o 3 pantallas.

3 opciones de pantalla:

P1 (cartulina beige cosida; cinta en: crudo, rojo-ámbar o negro; cinta Raw Color en: verde, mostaza o teja)

P2 (cartulina beige cosida, cinta en crudo o lino blanco)

M1 (cartulina beige cosida; cinta en: crudo, rojo-ámbar o negro; cinta Raw Color en: verde, mostaza o teja o lino blanco)

Florón S&C metálico en níquel satinado. Compatible para adaptador de salida lateral.

Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.

Incluye adaptador Junction Box Ø 11,7 cm / 4.6" (versión americana).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Colores disponibles:

 Cartulina beige cosida P1, P2, M1	 Cinta cruda P1, P2, M1	 Cinta roja-ámbar P1, M1	 Cinta negra P1, M1
 Cinta teja Raw Color P1, M1	 Cinta mostaza Raw Color P1, M1	 Cinta verde Raw Color P1, M1	 Lino blanco P2, M1

Peso aproximado (sin embalaje):

Peso estructura para 3 pantallas (sin pantalla): 2.7 kg / 5.9 lb

Peso estructura para 18 pantallas (sin pantalla): 13 kg / 29 lb

Información técnica:

Fuentes de luz recomendadas:
 1 x / 3 x Bombilla LED: 11 W
 E27 - E26 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

No incluye fuente de luz .
 Apta sólo para uso interior.
 Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
 (50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Normativas:

Versión europea
 UNE-EN 60598
 UNE-EN 55015
 UNE-EN 60529

Versión americana
 Dry location only
 UL-1598
 E-353545

Mantenimiento:

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

Otros:

La lámpara se entrega en un solo embalaje.
 Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelo:


Pantallas

P1



Ø12 x Ø20 x 16 cm
 Ø4.7 x Ø7.9 x 6.3"

P2




Ø27 x 17 cm
 Ø10.6 x 6.7"

M1







Ø15 x Ø25 x 20 cm
 Ø5.9 x Ø9.8 x 7.9"


Ø7 cm / 2.7"



Min. 55 / Max. 300 cm |
 Min. 21.6 / Max. 118.1"




Ø3 cm / 1.2"



Ø3 cm / 1.2"

Posibles combinaciones



Colección:
Lámparas de suspensión



Sistema fonda



Sistema gran fonda